

TECIDO

APLICAÇÃO

- FILTRAGEM, PENEIRA E CLASSIFICAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS (MINERAIS, SEMENTES, EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PLÁSTICOS).
- PROTEÇÃO CONTRA INSETOS E ROEDORES.
- DECORAÇÃO

MATERIAL / DIMENSÕES

FABRICADAS EM ARAME GALVANIZADO OU EM AÇO INOX COM A LARGURA PADRÃO DE 1,00M.

Malha	Fio		Abert.(mm)	A.A.(%)
	BWG	(mm)		
2,5	14	2,108	8,052	62,81
	16	1,651	8,509	70,14
	18	1,245	8,915	76,99
	20	0,889	9,271	83,26
3	14	2,108	6,359	56,40
	16	1,651	6,816	64,80
	18	1,245	7,222	72,75
	20	0,889	7,578	80,10
4	16	1,651	4,699	54,76
	18	1,245	5,105	64,63
	20	0,889	5,461	73,96
	22	0,711	5,640	78,90
	23	0,630	5,720	81,00
5	16	1,651	3,429	45,56
	18	1,245	3,835	56,99
	20	0,889	4,191	68,06
	22	0,711	4,369	73,96
6	18	1,245	2,988	49,83
	20	0,889	3,344	62,41
	22	0,711	3,522	69,22
	24	0,559	3,675	75,34




catumbi
TELAS

WWW.CATUMBI.COM.BR

SÃO PAULO: TEL.: 11 - 2291.4000
R.CATUMBI, 861 - BELENZINHO
CEP 03021.000 - SÃO PAULO - SP

CAMPINAS: TEL.: 19 - 3272.6233
AV.GAL.CARNEIRO, 411 - PONTE PRETA
CEP 13041.306 - CAMPINAS - SP



TECIDO

Malha	Fio		Abert.(mm)	A.A.(%)
	BWG	(mm)		
8	18	1,245	1,930	36,95
	20	0,889	2,286	51,84
	22	0,711	2,464	60,22
	24	0,559	2,616	67,90
10	20	0,889	1,651	42,25
	22	0,711	1,829	51,84
	24	0,559	1,981	60,84
	26	0,457	2,083	67,24
12	22	0,711	1,405	44,09
	24	0,559	1,558	54,17
	26	0,457	1,659	61,46
	28	0,356	1,761	69,22
14	24	0,559	1,255	47,88
	26	0,457	1,357	55,95
	28	0,356	1,459	64,64
	30	0,305	1,509	69,22
16	24	0,559	1,029	41,99
	26	0,457	1,130	50,69
	28	0,356	1,232	60,22
	30	0,305	1,283	65,29
	32	0,229	1,360	73,27
18	24	0,559	0,852	36,48
	26	0,457	0,954	45,70
	28	0,356	1,056	55,95
	30	0,305	1,106	61,46
	32	0,229	1,182	70,22
20	26	0,457	0,813	40,96
	28	0,356	0,914	51,84
	30	0,305	0,965	57,76
	32	0,229	1,041	67,24




catumbi
TELAS

WWW.CATUMBI.COM.BR

SÃO PAULO: TEL.: 11 - 2291.4000
R.CATUMBI, 861 - BELENZINHO
CEP 03021.000 - SÃO PAULO - SP

CAMPINAS: TEL.: 19 - 3272.6233
AV.GAL.CARNEIRO, 411 - PONTE PRETA
CEP 13041.306 - CAMPINAS - SP



TECIDO

Malha	Fio		Abert.(mm)	A.A.(%)
	BWG	(mm)		
22	28	0,356	0,799	47,88
	30	0,305	0,850	54,17
	32	0,229	0,926	64,32
24	28	0,356	0,703	44,09
	30	0,305	0,753	50,69
	32	0,229	0,830	61,46
26	30	0,305	0,672	47,33
	32	0,229	0,748	58,67
28	30	0,305	0,602	44,09
	32	0,229	0,678	55,95
30	32	0,229	0,618	53,29
	33	0,203	0,643	57,76
35	32	0,229	0,497	46,92
	33	0,203	0,522	51,84
40		0,200	0,435	46,90
45		0,200	0,364	41,68
50		0,180	0,328	41,69
60		0,160	0,263	38,69
70		0,140	0,223	37,71
80		0,120	0,200	38,70
90		0,120	0,162	33,03
100		0,100	0,154	36,76
120		0,080	0,132	38,77
150		0,065	0,104	37,95
180		0,050	0,091	41,68
200		0,050	0,077	36,76
220		0,050	0,065	32,12
250		0,040	0,061	36,76
270		0,040	0,054	33,00
300		0,038	0,047	30,34



catumbi
TELAS

WWW.CATUMBI.COM.BR

SÃO PAULO: TEL.: 11 - 2291.4000
R.CATUMBI, 861 - BELENZINHO
CEP 03021.000 - SÃO PAULO - SP

CAMPINAS: TEL.: 19 - 3272.6233
AV.GAL.CARNEIRO, 411 - PONTE PRETA
CEP 13041.306 - CAMPINAS - SP